



# » CERCOS » PERIMÉTRICOS

SISTEMA MACHICHEMBRADO SISMO RESISTENTE.

INSTALAMOS A TODA LA REGIÓN DE ICA

**¡SOMOS FABRICANTES!**



# **¿PORQUE ELEGIR NUESTROS CERCOS?**



**TIPO LAJA**



**TIPO LADRILLO**



**TIPO CUELLO  
DE CABALLO**



**TIPO UNIVERSIDAD**

**PLACAS REFORZADAS CON SISTEMA  
MACHIMBRADO SISMO RESISTENTE**

# ALTURA DE **CERCOS**



**2.00M**



**2.50M**



**3.00M**

**LA ALTURA PERFECTA DE ACUERDO  
A TUS NECESIDADES.**

# **¿QUE ES LO QUE TE OFRECEMOS?**



**GARANTÍA**



**MODERNIDAD**



**ALTA CALIDAD**



**ASESORÍA PROFESIONAL**

**PRECIO DE FABRICANTE**

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Postes de concreto prefabricados**, correctamente vibrado con un acabado liso (**CEMENTO SOL PORTLAND TIPO I**), con Resistencia a la compresion de  $F_c=210\text{kg/cm}^2$ , reforzado con una estructura de Acero (**ACEROS AREQUIPA**), Resistencia a la Fluencia de  $F'y= 4200 \text{ kg/cm}^2$ .

**Placas de concreto prefabricado** de  $0.50 \times 2.00 \times 0.04 \text{ m}$ , correctamente vibrado con un acabado liso (**CEMENTO SOL PORTLAND TIPO I**), Resistencia a la compresión, reforzado con una estructura de Acero (**ACEROS AREQUIPA**). Instalado mediante el Sistema Machihembrado. Resistencia a la Afluencia de  $F'y= 4200 \text{ kg/cm}^2$ .

## ASPECTOS QUE INCLUYE EL SERVICIO

En CERCONCRETOS PERÚ SAC, **garantizamos cercos perimétricos de máxima calidad y durabilidad**. Nuestro sistema machihembrado sismorresistente, junto con nuestra experiencia, nos permite ofrecer una sólida **garantía de 5 años** en cada instalación. Su tranquilidad y seguridad son nuestra prioridad.



## ASPECTOS QUE NO INCLUYE EL SERVICIO

- **Eliminación de desmonte** del área que delimita el cerco.
- **Demolición de estructuras** que interfieran en la línea cerco perimétrico.
- **La cotización del** requerimiento no incluye IGV.

## CARACTERÍSTICAS

- **Alturas:** 2.00, 2.50, 3.00 y 3.20 metros.
- **Tipo:** Piedra laja, ladrillo, piedra redonda y UNI. Cobertura: Región de Ica.
- **Entrega:** Inmediata y con eficacia
- **Stock:** Permanente
- **Resistencia:** 210 kg/cm<sup>2</sup>



## OBJETIVOS

- Nos adecuamos a **todo tipo de terreno**.
- **Reutilizables** Resistentes.
- Económicos.
- Equipo técnico capacitado.
- Diseño **antisísmico**
- Anclaje perfecto.
- **Resane completo** en los empalmes para un mejor acabado.
- **Evitar invasiones** o posesionarios.



## FORMAS DE PAGO

- **1er Pago:** Al firmar el contrato, se cancela el 60% del total.
- **2do Pago:** Al finalizar la instalación, concretar el 40% restante.



# CONTÁCTANOS



**SOMOS FABRICANTES, DE CERCOS PERIMÉTRICOS  
CON SISTEMA MACHIHEMBRADO SISMO RESISTENTE.**

**COTIZA AHORA!!**

 **955 584 819**

